

# COMFAST


## 快速安装指南




无线扩展器/中继器  
M0304475 版本：V1.0

# 1 产品说明

1.1、本设备作为无线局域网的扩充，可放大现有WiFi信号的覆盖面积；设置简单，实用方便。



1.2、产品接口指示灯说明：



**WPS/Reset按钮：**短按一秒为WPS功能（备注：WPS只支持手机无线端使用）；长按五秒以上，WiFi灯快速闪烁绿灯3秒，则复位成功。




警示

1. 雷雨天气请将设备拔下，以免遭雷击破坏。
2. 远离热源，保持通风。
3. 在存储、运输和运行环境中，请注意防水。

## 2 初次连接

2.1、使用无线设备连接SSID为COMFAST\_XXXX\_2G的设备（XXXX为MAC地址后两位）。连接完成后，打开浏览器输入IP地址192.168.10.1，进入登录页面，输入默认密码admin登陆网页。登陆完成后，页面跳转中继模式扫描页面。等待扫描结束后，页面刷新可选择设备列表。



2.2、点击需要中继的设备，页面下方信息栏会匹配选中设备的信息，填写对应的密码与“2.4G SSID”信息，点击“保存应用”，等待页面倒计时结束，即可完成中继模式的设置。使用无线设备重新连接刚填写的“2.4G SSID”，即可连接设备。



### 3 正常登陆

3.1、输入密码，点击“登陆”，完成登陆。若当前设备已成功中继上级设备，登录后则跳转至主页面，若设备未中继或中继上级设备失败，则跳转至中继扫描页面。



## 4 中继模式与桥接模式

4.1、登陆至主页面。点击主页面对应的中继模式、桥接模式板块，进入对应的模式扫描页面。



## 5 局域网设置

5.1、点击主页面中蓝色电脑图标板块，进入局域网设置页面。



## 6 无线设置

6.1、点击主页中无线图标板块，进入无线设置页面



## 7 按键复位

7.1、按复位按键7秒左右，松开按键进行按键复位操作。

## 8 WPS功能

8.1、按下wps按键，wifi绿灯开始闪烁，设备进入wps模式。

8.2、若进入wps模式后2分钟内无连接或连接不成功，则设备退出wps模式，wifi灯恢复使用wps功能前的状态。

## 9 常见问题

Q、WIFI信号扩展后无法上网？

A、检查输入的密码是否正确，如不正确请重新设置输入正确的密码。

Q、距离指示

A、WIFI同时亮起红灯与绿灯，表示设备信号弱。

Q、灯控状态

a、电源灯常亮，表示系统正常工作。电源灯长时间闪烁，表示系统故障。

b、WIFI闪烁红灯，表示系统未配置或连接未成功。WIFI常亮绿灯，表示连接成功。

c、浏览器支持

页面暂不支持IE内核浏览器，请使用其他浏览器。

更多问题请登陆[www.comfast.com.cn](http://www.comfast.com.cn)官网查询。



# 维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了 **COMFAST** 产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

**以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：**

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

## 合格证

质检员

生产日期

执行标准

YD/T 1965-2009



# 版权信息

## 声明

深圳市四海众联网络科技有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

**COMFAST**为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：[www.comfast.com.cn](http://www.comfast.com.cn)